beger

SYNOTEX

Shield Max

เทคโนโลยีแห่งความแข็งแกร่ง

TITANIUM CROSS LINK TECHNOLOGY

10 Years ULTRA TOUGH Durability

ซินโนเท็กซ์

ชิลด์แม๊กซ์

สีพันธุ์แกร่ง ไร้คราบ

Titanium Cross Link Technology
ยึดเกาะดีเยี่ยม

Nano Silicone Technology
กันคราบสกปรกทั้งคราบน้ำและคราบน้ำมัน

Advanced Self Cleaning Technology
สามารถทำความสะอาดตัวเองได้

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซูเปอร์พรีเมียมเกรด สำหรับภายนอกและภายใน
Hiperformance 100% Acrylic WaterBorne

Ivory Peace

E-3570 Pearl White

E-3110 Soft Down

E-3305 Twilight

E-3510 Lavender White

N-6505 River Rapids

N-6201 Quartz

E-3084 Platinum

แนะนำ สีทาหลังคา
เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์





R-3575 Brownish Orange
หมากสุก

R-3154 Smoky Quartz
เปลือกมังคุด

Wonderful Cool

แนะนำ สีทาหลังคา
เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์





R-3017 Silky Blue
น้ำเงินแพรไหม



R-3012 Graphite
เทากราไฟท์

N-6511 Fresh Blue

E-3507 Spa Spirit

N-6508 Sky White

E-3304 Blue Frost

N-6512 Blue Pool

Retro Violet

N-6410 Fragrant Cloud

E-3307 Ballena Bay

E-3303 Vase Blue

E-3308 Pastel Princess

E-3306 Lilac Dusk

E-3309 Captivated

แนะนำ สีทาหลังคา
เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์





R-3154 Smoky Quartz
เปลือกมังคุด

R-3015 Med Blue
น้ำเงินไพลิน

Simply Nature

N-6094 Cool White

N-6202 Apple Green

N-6551 Apple White

E-3204 Tender Green

N-6203 Opal Green

E-3301 Diamoud Blue

แนะนำ สีทาหลังคา
เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์





R-3017 Silky Blue
น้ำเงินแพรไหม



R-3019 Pigeon Grey
เทานกพิราบ

ger

OTEX

d Max

ความแข็งแกร่ง

Sweet Passion

E-3403	Sweet Sundae	N-6189	Jumping Beans	E-3410	Pink Chablis	E-3402	Pink Parfait

แนะนำ สีทาหลังคา
เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์





R-3700 Taxi Orange



R-3577 Rustic Red
แดงเฮราวัณ

Tropical Classic

E-3550 N-6550	Royal White	E-3333 N-6333	Lily White	E-3107	Soft Vanilla	E-3102	Apricot

แนะนำ สีทาหลังคา
เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์





R-3700 Taxi Orange



R-3019 Pigeon Grey
เทานกพิราบ

E-3188 N-6188	English Rose	E-3108 N-6108	Egg Shell
E-3105	Tangarine	E-3106 N-6190	Orange Lantern

Brownie Paradise

N-6502 Rose White

E-3104
N-6104 Rice Paper

E-3722 Peach Mist

E-3109 Desert Haze

E-3103 Doeskin

E-3111 Teak

แนะนำ สีทาหลังคา
เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์





R-3575 Brownish Orange
หมากสุก



R-3154 Smoky Quartz
เปลือกมังคุด

แม่สีพิเศษ

E-2300 Royal Blue

E-2100 Royal Yellow

E-2400 Rotal Red

E-2700 Taxi Orange

E-2200 Royal Green

สีรองพื้น

E-xxxx xxxxxxxxx

E-xxxx xxxxxxxxx

E-xxxx xxxxxxxxx

E-xxxx xxxxxxxxx

MOOD & TONE

สร้างสรรค์ คู่สีสำหรับบ้านคุณ

E-3105 Tangarine

E-3102 Apricot

E-3410 Pink Chablis

E-3510 Lavender White

E-3722 Peach Mist

E-3104
N-6104 Rice Paper

E-3507 Spa Spirit

E-3301 Diamoud Blue

E-3309 Captivated

E-3308 Pastel Princess

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
The colours show on this card are approximate only.

Ultra Shield Max Protection
นวัตกรรมแห่งความแข็งแกร่ง

ขีดสุดของความทนทาน Max– Durability

นวัตกรรมแห่งความแข็งแกร่งที่ผสมผสานอนุภาคขนาดนาโนของเทคโนโลยี Titanium (สารเคลือบแข็ง) ที่สามารถแทรกซึมเข้าถึงระดับอณูโมเลกุลของเนื้อกาวอะคริลิก ด้วยการรวมอณูโมเลกุลให้ฝังตัวอัดแน่นเสริมความแข็งแกร่งถึง 3 ชั้น ตั้งแต่พื้นผิวภายนอก จนถึงโครงสร้างภายในแบบ Triple Lock Reaction เสมือนเกราะป้องกันบ้านจากมลภาวะต่างๆทั้ง แสงแดดและน้ำที่เป็นสาเหตุหลักที่ให้เกิดการเสื่อมสภาพของพื้นผิวผนัง ดังนั้น ไททาเนียมจึงเพิ่มประสิทธิภาพความทนทานกว่า 3 เท่า ให้เป็นฟิล์มสีที่แข็งแกร่งทนทาน ยาวนานนับ 10 ปี

Max – Anti Dirt & Water ขีดสุดของการกันคราบ

เทคโนโลยีที่ผสมผสานรวมคุณสมบัติเด่นของ Siloxane (สารป้องกันคราบ) และ Fluoro(สารเคลือบลื่น) ซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่เพิ่มประสิทธิภาพอีกระดับของ Silicone Technology ที่ให้ความลื่นจึงไม่ทำให้คราบสกปรกเกาะติด จึงง่ายต่อการทำความสะอาดขจัดรอยเปื้อน รวมทั้งสามารถลดและสลายการยึดเกาะของคราบสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองที่เกาะบนฟิล์มสีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Advanced Self Cleaning ทำให้คราบสกปรกถูกขจัดออกไปอย่างง่ายดายด้วยน้ำ ดังนั้นคราบสกปรกฝังลึกบนฟิล์มสีจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป



Max- Adhesion ขีดสุดของการยึดเกาะ

เทคโนโลยี Cross Link ที่ทำปฏิกิริยาเคมีในการยึดเกาะประสานระหว่างฟิล์มสีกับพื้นผิวผนังปูน จากการล็อคเรียงตัวเกี่ยวกันอย่างหนาแน่น ทั่วทั้งผิวฟิล์มสี ด้วยอณูโมเลกุลคุณภาพสูงที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยทำให้การยึดเกาะของฟิล์มสีกับผิวปูนแข็งแกร่งเนียนเรียบและป้องกันการกัดกร่อนของพื้นผิวจากทุกสภาวะอากาศ

Max - Water Proofing Solution ขีดสุดของการป้องกันน้ำซึมเข้า

ด้วยเทคโนโลยีของกาวอะคริลิกพิเศษคุณภาพสูง ผสม ซิลิโคน จึงช่วยในการป้องกันน้ำและคราบสกปรกแทรกซึมผ่านเข้าไปฝังตัวในพื้นผนังหรือฟิล์มสีที่สาเหตุหลักของการหลุดล่อน โป่งพองกัดกร่อนจากความชื้น ดังนั้นจึงไม่ทำให้ฟิล์มสีเสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งาน



ซินโนเท็กซ์ ชิลด์แม็กซ์ สีพันธุ์แกร่ง ไร้คราบ สำหรับภายนอกและภายใน

สภาพอากาศในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (ล้วนแต่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้บ้านและอาคาร) ไม่ว่าจะเป็น แสงแดด ฝน ความร้อน ลม หรือมลภาวะต่างๆที่มาจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น เช่น ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ ที่สามารถทำลายพื้นผิวผนังบ้านได้โดยตรง ฉะนั้นการปกป้องบ้านและอาคารให้ไกลจากปัญหาเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ช่วยทำให้บ้านคงความสวย ทนทานยาวนานให้อยู่ในสภาพดีเหมือนใหม่ทั้งภายนอกและภายใน

คุณรู้หรือไม่ว่า .. ทำไม ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ แม็กซ์ ถึงปกป้องได้เหนือชั้นกว่า

ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า เพิ่มความทนทานยาวนาน ให้ความแข็งแกร่งในการยึดเกาะ สีลื่นเรียบเนียน ไม่จับฝุ่น ไร้คราบเกาะติดฝังแน่น และเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายจึงช่วยลดปัญหาของบ้าน และช่วยยืดอายุการใช้งานของฟิล์มสีให้คงสภาพสวยสะอาดเหมือนใหม่อยู่เสมอ

10 Years ULTRA TOUGH Durability

ผลิตจากกาวอะคริลิก 100% เกรดซุปเปอร์พรีเมียมจากบ.โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ สหรัฐอเมริกา ผสมผงสีคุณภาพสูงจากประเทศเยอรมัน เพิ่มประสิทธิภาพความทนทานเป็น 3 เท่า จากโมเลกุลที่อัดแน่น 3 ชั้น จึงทำให้ ฟิล์มสียึดเกาะทนทานนานกว่า 10 ปี

ยึดเกาะดีเยี่ยม ป้องกันการกัดกร่อน หลุดล่อนจากทุกมลภาวะและสภาพอากาศ

Advanced Self-Cleaning เทคโนโลยีสีทำความสะอาดตัวเอง จากคราบและละอองฝุ่น

เนื้อสีลื่น ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆ (Low Dirt Pick-Up)

EASY WASHABLE

ป้องกันคราบน้ำ คราบสกปรกบนฟิล์มสี รวมถึงป้องกันน้ำซึมเข้าผนัง เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย

ฟิล์มสีสวยสด ไม่ซีดจางง่ายด้วยสารป้องกันรังสี UV

ป้องกันรอยด่าง และคราบเกลือจากความชื้นภายในผนัง

ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ

ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ปลอดภัยจากสารระเหย Low VOCs

ซินโนเท็กซ์
ชิลด์แม๊กซ์
สีพันธุ์แกร่ง ไร้คราบ

สีพันธุ์แกร่ง...อีกก้าวขั้นของการพัฒนาที่เหนือกว่า ที่ผสมผสานนวัตกรรมได้อย่างลงตัวด้วย Ultra Shield Max Protection ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของการปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบ เพิ่มพลังความแข็งแกร่งทนทานนานกว่า10 ปี

ระบบการทาสี



ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่ : พื้นผิวที่ทาต้องทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ค่าความชื้นของสภาพแวดล้อมขณะใช้งานไม่เกิน 14 % ปราศจากคราบไขมัน คราบสกปรก คราบเกลือ และฝุ่นละอองต่างๆ อุดโป๊วบริเวณรอยแตกร้าวด้วย **เบเยอร์ อะครีลิกฟิลเลอร์ เบอร์ 200 (Beger Acrylic Filler 200)**

พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเก่าที่หลุดล่อนหรือเสื่อมสภาพเป็นผงออกให้หมด อุดโป๊วบริเวณรอยแตกร้าว ส่วนบริเวณที่มีเชื้อราและตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ **เบเยอร์ โมลวอช เบอร์ 3600 (Beger Mould wash 3600)**

ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง **เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ เบอร์ 3000**

พื้นผิวปูนเก่า : ทา**น้ำยารองพื้นอเนกประสงค์เบเยอร์ มัลติเพอเพิส ไพรเมอร์ บี-1900 (Beger Multi Purpose Primer B-1900)** จำนวน 1 เที่ยว เพื่อเสริมการยึดเกาะ

ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า

กรณีที่ต้องการฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา : ทาทับหน้าด้วย**สีน้ำอะคริลิก ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ กึ่งเงา (Synotex Shield Semi-Gloss)** จำนวน 2 เที่ยว

กรณีที่ต้องการฟิล์มสีชนิดเนียน : ทาทับหน้าด้วย**สีน้ำอะครีลิก ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ กึ่งเงากึ่งด้าน(Synotex Shield Sheen)** จำนวน 2 เที่ยว

คุณลักษณะเฉพาะ

ประเภทฟิล์มสี	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม/แกลลอน/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน(โดยปริมาตร)		ระยะเวลาแห้ง	
				แปรงหรือลูกกลิ้ง	เครื่องพ่น	แห้งผิว	แห้งทาทับ
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ เบอร์ 3000	เหลือบเงา	35-40	แปร ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15%	น้ำสะอาด 20-25%	30 นาที	2 ชม.
สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ เบเยอร์ มัลติเพอเพิส ไพรเมอร์ บี-1900	ด้านขาว	35-40		ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสม ให้ผสมด้วยเบเยอร์ทินเนอร์ M-15 ไม่เกิน 5%		30 นาที	4-6 ชม.
สีน้ำอะครีลิกแท้ 100% ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ Semi-Gloss	กึ่งเงา	33-38		น้ำสะอาด 10%	น้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	2 ชม.
สีน้ำอะครีลิกแท้ 100% ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ Sheen	เนียน	33-38		น้ำสะอาด 10%	น้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	2 ชม.

SUPER PREMIUM แนะนำผลิตภัณฑ์สีคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียม จาก เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์

Synotex Shield Max
ซินโนเท็กซ์ ชิลด์แม๊กซ์
(ชนิดภายนอก)

Synotex Shield Max
ซินโนเท็กซ์ ชิลด์แม๊กซ์
(ชนิดภายใน)

Synotex Roof Paint
ซินโนเท็กซ์รูฟเพ้นท์
สีทากระเบื้องหลังคา

Synotex Fiber Cement
ซินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์
สีทาไม้ฝาอเนกประสงค์

Synotex Fiber Cement Decking
ซินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์
สีทาพื้นไม้ฝาอเนกประสงค์

สีเบเยอร์ beger

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

Beger Call Center 0-2815-5888 กด 3 สอบถามข้อมูลสินค้า